

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Белгородской области в Яковлевском районе

309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д.20
Тел/факс 8 (47244) 5-66-30, e-mail: yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 324/7227 г. Строитель 06.12.2024 г.
обязательных требований
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита от 06.12.2024 г. в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад Сказка", 309340, Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка, Борисовская ул., д.9. ИНН 3103002510, ОГРН: 1023100644489.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке частично используется кухонная посуда из алюминия, что противоречит п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Измеренные параметры микроклимата не соответствуют требованиям Раздела V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в игровой дежурной разновозрастной группы №1: относительная влажность воздуха составила 32,4%, в раздевальной дежурной разновозрастной группы №1 – 30,9%, в игровой дежурной разновозрастной группы №2 – 33,9%, в раздевальной дежурной разновозрастной группы №2 – 33,2%, гигиенический норматив – 40-60%; музыкально-спортивный зал: температура воздуха – 23,6 – 23,7⁰С, гигиенический норматив – 19-21⁰С, относительная влажность воздуха – 31,9%, гигиенический норматив – 40-60%.

3. Образец компот из смеси сухофруктов, не соответствует расчетным гигиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ и энергетической ценности: вес порции – 195г., гигиенический норматив – 200,0г., массовая доля сухих веществ – 19,5%, гигиенический норматив – 8,6 - 9,6%; энергетическая ценность – 78,0ккал., гигиенический норматив – 34,5 - 38,4 ккал., что не соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Произвести замену посуды из алюминия на посуду из нержавеющей стали на пищеблоке.
2. Параметры микроклимата в группах, раздевальной, музыкально-спортивном зале, привести в соответствие требованиям Раздела V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

Срок исполнения: 01.03.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Яковлевском районе по адресу: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д.20 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru или факсом 8(47244) 5-66-30в срок до «01» марта 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад Сказка", Ткаченко Людмилу Александровну.
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе
(должность лица, составившего предписание)



Агафонова Т.И.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » 12 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 309340, Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка, Борисовская ул., д.9.